

Ergebnisbericht der Regelprüfung 2024 für Westfalenfleiß Betriebsstätte Rudolf-Diesel-Straße 4

Prüfung von Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) durch die Kommunale Qualitätssicherung Pflege und Teilhabe (Heimaufsicht)

Nach § 41a Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) werden Angebote zur Teilhabe an Arbeit regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen – als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen – festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, insbesondere, wenn Gefahren für die Gesundheit der Werkstattbeschäftigten (§ 3 Abs. 3a WTG) oder der Beschäftigten (§ 3 Abs. 4 WTG) drohen, wird die Einrichtung durch eine Anordnung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. Ebenso kann eine Anordnung ergehen, wenn die Einrichtung die Behebung des Mangels nicht oder nicht fristgerecht vornimmt.

Bei nur geringfügigen Mängeln, die nicht zu einer Gefahr für die Werkstattbeschäftigten und Beschäftigten führen, kann im Rahmen der Ermessensausübung von dem Erlass einer Anordnung abgesehen werden.

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach § 14 Abs. 10 WTG und §§ 4 und 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht.

I. Allgemeine Angaben

Einrichtungsart	Werkstatt für Menschen mit Behinderung
Name	Westfalenfleiß Betriebsstätte Rudolf-Diesel-Straße 4
Anschrift	Rudolf-Diesel-Straße 4 48157 Münster
Telefonnummer	02 51/61 80 06 11
E-Mail-Adresse	manfred.nosthoff@westfalenfleiss.de
Homepage	www.westfalenfleiss.de
Leistungsangebot	Werkstatt für Menschen mit Behinderung
Kapazität	81 Plätze
Leistungsanbieter	Westfalenfleiß GmbH Arbeiten und Wohnen
Anschrift	Kesslerweg 38-42 48155 Münster
Telefonnummer	02 51/61 80 01 00
E-Mail / Homepage	info@westfalenfleiss.de / www.westfalenfleiss.de

II. Die Prüfung durch die Kommunale Qualitätssicherung Pflege und Teilhabe (Heimaufsicht) der Stadt Münster zur Bewertung der Qualität erfolgte am 12.12.2024.

Information und Beratung

Anforderung		Bereits geprüft*	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
1.	Information über Leistungsangebot		x			
2.	Beschwerdemanagement		x			

Anforderung an Beschäftigte

Anforderung		Bereits geprüft*	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
3.	Persönliche Eignung der Beschäftigten		x			
4.	Fachliche Eignung der Beschäftigten		x			
5.	Fort- und Weiterbildung			x		

Medizinische Betreuung

Anforderung		Bereits geprüft*	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
6.	Umgang mit Arzneimitteln		x			
7.	Dokumentation		x			
8.	Hygiene		x			
9.	Organisation der (betriebs-)ärztlichen Betreuung		x			
10.	Pflegerischer Zustand (Inaugenscheinnahme)		x			

Gewaltprävention, freiheitsentziehende Unterbringung, freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen

Anforderung		Bereits geprüft*	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
11.	Rechtmäßigkeit		x			
12.	Konzept Gewaltprävention		x			
13.	Konzept zur Vermeidung		x			
14.	Beachtung der Mitwirkungsrechte		x			
15.	Dokumentation		x			

*innerhalb der letzten zwölf Monate durch andere Prüfinstitution geprüft.

III. Einwendungen und Stellungnahmen

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt dazu eine Stellungnahme ab.

Einwände gegen das Prüfergebnis wurden nicht erhoben.

IV. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in leicht verständlicher Sprache

Die Betriebsstätte wurde im Dezember 2024 überprüft. Es gibt genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind für ihre Aufgabe richtig ausgebildet. Sie haben an einigen Fortbildungen teilgenommen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen noch zum Thema Gewaltschutz geschult werden. Es gibt ein Beschwerdeverfahren. Die Werkstattbeschäftigten wurden dazu geschult. In der Betriebsstätte werden keine freiheitsentziehenden Maßnahmen durchgeführt. Es werden aktuell keine Medikamente verabreicht. Alle Räume wirkten bei der Prüfung sauber. Die Betriebsstätte wird bis zur Abstellung der Mängel durch die „Kommunale Qualitätssicherung Pflege und Teilhabe“ begleitet.